

All rights are strictly reserved. Reproduction or disclosure to third parties in any form whatever is not permitted without written authorization from the proprietor. A violation is punishable.



CABLE RING COILER MATASSATORI

CRC series

CABLE RING COILER / MATASSATORI




CRC 350

CRC 450 Duo

CRC 750

Max. cable diameter Diametro massimo del cavo	15 mm	15 mm	35 mm
Cable ring inner diameter Diametro interno del disco	150 mm - 350 mm	150 mm - 450 mm	250 mm - 600 mm
Cable ring outer diameter Diametro del disco	200 mm - 450 mm	Up to 500 mm Fino a 500 mm	Up to 750 mm Fino a 750 mm
Cable ring weight Peso max. cavo	20 kg	20 kg	80 kg
Max. speed of the winding disc Velocità max. del disco di avvolgimento	200 rpm	225 rpm	133 rpm
Number of winding disc Numero di dischi raccogli bobina	1	2	1
Power supply Alimentazione elettrica	230 V, 50/60 Hz, 6 A	230 V, 50/60 Hz, 6 A	230 V, 50/60 Hz, 10 A
Power source Alimentazione		Frequency controlled motor Motore a frequenza controllata	
Pneumatic supply Alimentazione pneumatica	6 bar	6 bar	6 bar
Dimensions (LxWxH) Dimensioni (LxPxH)	700 x 800 x 1200 mm	1285 x 1010 x 1320 mm	1230 x 1060 x 1260 mm
Weight Peso	70 kg	275 kg	225 kg



FEATURES

Synchronous operation with cable processing machines

Funzionamento sincrono con le macchine per la lavorazione dei cavi

Programmable coil diameter

Diametro interno matassa regolabile

Automatic clamping in of the beginning of the cable

Serraggio automatico iniziale del cavo

Retracting winding mandrels and ergonomic material removal

Perni di avvolgimento retrattili per una facile rimozione della matassa

No interruption of cable processing during removal of cables

Nessuna interruzione della lavorazione durante la rimozione dei cavi lavorati (mod. CRC 450 duo)

All Pictures shown are for illustration purpose only. Specifications are subject to change without notice

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
I T A L Y

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com