

All rights are strictly reserved. Reproduction or disclosure to third parties in any form whatever is not permitted without written authorization from the proprietor. A violation is punishable.



DEREELING & FEEDING **SVOLGITORI & PRE-CARICATORI**



RAMA TWIN

DEREELER - SVOLGITORE

Semiautomatic dereller for the management of 2 cable spool stored on top of each other.
Unmanageable with cutting - stripping - crimping machine and cutting & stripping machines.
 Svolgitore semi automatico per la gestione di 2 bobine immagazzinate una sopra l'altra.
 Interfacciabile con macchine taglia - spela - aggraffa e macchine taglia & spela.

Cable spool diameter Diametro bobina	400 mm - 1250 mm
Max. cable spool width Larghezza massima bobina	1100 mm
Cable spool weight Peso della bobina	Standard up to 750 kg / up to 1500 kg on request Standard fino a 750 kg / a richiesta fino a 1500 kg
Reservoir system Sistema di controllo	Pneum. storage arm or linear reservoir Braccio basculante o accumulatore lineare
Cable reel holder Supporto avvolgicavo	With axles and plain bearing Con assi e cuscinetti
Interfaces Interazione	Communication interface to crimping centers and cable processing machines Interfaccia di com. con macchine per la lavorazione dei cavi e aggraffatrici
Power source Alimentazione	Frequency motor - Automatically regulated by reservoir system Velocità del motore: regolata automaticamente dalla macchina
Pneumatic supply Alimentazione pneumatica	6 bar
Dimensions (LxWxH) Dimensioni (LxPxH)	3100 x 1700 x 3300 mm
Weight Peso	450 Kg


FEATURES

Pneum. swinging arm reservoir
Braccio basculante pneumatico

Dereeler for two cable spools
Svolgitore per due bobine

Short changeover times
Veloce cambio bobina

Safe cable spool change during production through deactivation with the "supervisor-key" of the photoelectric barrier and thanks to a metal casing to turn the reel
 Cambio bobina sicuro durante la produzione attraverso disattivazione con la "chiave supervisore" della barriera fotoelettrica e grazie ad un involucro in metallo per girare la bobina



All Pictures shown are for illustration purpose only. Specifications are subject to change without notice

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
I T A L Y

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com