


All rights are strictly reserved. Reproduction or disclosure to third parties in any form whatever is not permitted without written authorization from the proprietor. A violation is punishable.




ROTARY SWITCH COMMUTATORI ROTATIVI




SB20

Commutatore rotativo ad 1 via, da 1 fino a 12 posizioni Versione economica da circuito stampato


Dimensional Drawings · Dimensions in mm




SB 20 F




SB 20 FA




SB 20 S




SB 20 AD



SB 20 M



SB 20 with PC board



SB 20 · Contact arrangements as viewed from detent mechanism

FEATURES

Esecuzione economica in materiale plastico

Altezza 9,2 mm

Passo 2,54mm

Fermo regolabile

Angolo di scatto: 30°

OPTION

Possibile montaggio orizzontale con circuito stampato supplementare

Possibile alberino plastico

Su richiesta con coppia d'azionamento più elevata

Funzione di ritorno a molla per prima o ultima posizione dell'interruttore

Klemi Contact pursues a policy of continuous development and reserves the right to make changes or updates without notice, the design, materials or technical specifications of any product, the information contained in this file/datasheet and to stop distributing any product described. Images are included for illustrative purposes. The products are subject to change.

Klemi Contact persegue una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornare senza preavviso, il design, i materiali o le specifiche tecniche di qualsiasi prodotto, le informazioni contenute in questo file/scheda dati e di interrompere la distribuzione di qualsiasi prodotto descritto. Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER

FOLLOW US
ON SOCIAL MEDIA!



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
ITALY

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com