

All rights are strictly reserved. Reproduction or disclosure to third parties in any form whatever is not permitted without written authorization from the proprietor. A violation is punishable.




ROTARY SWITCH COMMUTATORI ROTATIVI




SM30

Commutatore rotativo a ridotto ingombro in profondità


Dimensional Drawings · Dimensions in mm



SM 30 · Standard version



SM 30 · MIL version



SM 30 · Contact surfaces as viewed from detent mechanism

FEATURES

Commutatore rotativo con terminali a saldare

Rotary switch a banco PCB laminato

Wafer laminato per circuito stampato

Interruttore rotativo con contatti a coltello per cablaggio libero

Rotary switch con esecuzioni speciali a norme MIL

Commutatore versione speciale per applicazioni MIL

Fino a 4 posizioni per banco

OPTION

Commutatore con molla di richiamo

Commutatore rotativo con albero cavo (opzionale) per doppio funzionamento

Klemi Contact pursues a policy of continuous development and reserves the right to make changes or updates without notice, the design, materials or technical specifications of any product, the information contained in this file/datasheet and to stop distributing any product described. Images are included for illustrative purposes. The products are subject to change.

Klemi Contact persegue una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornare senza preavviso, il design, i materiali o le specifiche tecniche di qualsiasi prodotto, le informazioni contenute in questo file/scheda dati e di interrompere la distribuzione di qualsiasi prodotto descritto. Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER

FOLLOW US
ON SOCIAL MEDIA!



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
ITALY

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com